



**BARS**

Коммерческое предложение  
КП Р-801 Т04 Cherry



## Коммерческое предложение

### Покупатель:

Москва г, Трубная ул, д. 26/1 салон  
входных дверей BARS  
Тел. 8 (495)-737-74-65 доб.2408

### Получатель:

Москва г, Трубная ул, д. 26/1 салон  
входных дверей BARS  
Тел. 8 (495)-737-74-65 доб.2408

### Информация:

Номер документа: КП Р-801 T04 Cherry

Дата документа: 22.01.15

Действительно до: 01.02.15. Оплата до: 01.02.15

Срок изготовления 3 недели с момента оплаты.

Отв. Исполнитель BARS: Гнусарева Мария  
Юрьевна

Телефон Исполнителя: +7 (495) 737-74-65 доб.  
2408 с 10 - 19


E-mail: M.Gnusareva@staldveri.ru

Отв. Заказчик:

Телефон заказчика: Тел. 8 (495)-737-74-65  
доб.2408



## Фабрика BARS



Российское подразделение компании BARS было открыто в 1995 году. Используя 100% европейскую технологию и оборудование, уже более 16 лет в России работает гибкое автоматизированное производство, которое включает в себя все циклы создания современных защитных дверей, от металлообработки до производства декоров.


BARS является признанным лидером в области производства входных дверей премиум класса со 100% тепло звукоизоляцией.



[Узнать больше >](#)

## КП Р-801 Т04 [Вид снаружи]

Дверь BARS EVO II комплектация 06/наружное открывание.  
Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97  
«Банковские двери и защитные двери»  
Высота двери 2100 мм. Ширина 900 мм. Дверь под проем 2115x930.



16 Р-801 тип К М-2 Т04 Cherry | Вишневый



## КП Р-801 Т04 [Вид внутри]

Дверь BARS EVO II комплектация 06./наружное открывание.

Исполнение по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р51224-98 и Р51113-97  
«Банковские двери и защитные двери»

Высота двери 2100 мм. Ширина 900 мм. Дверь под проем 2115x930.




16 Светлый дуб | Light oak L05

## КП Р-801 Т04 [Фурнитура]

Дверь BARS EVO II  
Высота двери 2100 мм.  
Ширина 900 мм. Дверь под проем 2115x930.



| 84505W800B | Mot-Verh-Cyl



KUBA (золото)




| 52K515G800754A | Mot-A2-Niz-Suv

## Замковая система

Дверь BARS EVO II

Высота двери 2100 мм.

Ширина 900 мм. Дверь под проем 2115x930.



BARS MOTTURA 52K515. Нижний сувальдный замок сейфового типа без функции перекодировки

BARS MOTTURA 84505W. Верхний цилиндрический замок сейфового типа

Бронезащита цилиндра Defender врезного типа

Цилиндр BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 5 кл., верт./ключ

## Опции КП Р-801 T04 Cherry

### Опции:

Красный вельвет D03 | Red velvet (торцы и коробка)

0.00 y.e.

### Перечень работ при доставке и установке:

Демонтаж одинарный +

0.00 y.e.

### Обслуживание и гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента установки / отгрузки продукции.

### Итоговая цена

Цена

1970.00 y.e.

Скидка: 0 %

Итоговая цена



## Рекомендованные опции




BARS E-BIOmetric - биометрическая система доступа по отпечатку пальца



Guard- ограничитель открывания



IKON WSW10 сверх секретный цилиндрический механизм HI END



Inox Line - эксклюзивный вариант исполнения двери



Золото/Хром/Хром матовый/Бронза



Доводчик



Исполнение двери для эксплуатации с повышенной влажностью



Исполнение двери по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р 51072-2005



Комплексная защита замка с четырех сторон BARS ADVANCE



Противопожарное исполнение



Система защиты ригелей замка



Цилиндр BARS Champion C30

## Ваши контактные лица



Директор фабрики

**Мельдер Вадим  
Рихардович**

БАРС Стальные двери | 000  
119530, Россия, г Москва, а/я 177  
E-mail: [V.Melder@staldveri.ru](mailto:V.Melder@staldveri.ru)  
Интернет: [www.staldveri.ru](http://www.staldveri.ru)



Ваш менеджер

**Гнусарева Мария Юрьевна**

Тел: +7 (495) 737-74-65 доб. 2408 с 10 - 19  
E-mail: [M.Gnusareva@staldveri.ru](mailto:M.Gnusareva@staldveri.ru)  
Internet: [www.staldveri.ru](http://www.staldveri.ru)  
О продукции: [www.barsevo.ru](http://www.barsevo.ru) | [www.barsbio.ru](http://www.barsbio.ru)

Отдел продаж: +7 (495) 737-74-65 с 10 - 19 без выходных



Экспериментальная группа эксплуатации определяет наиболее подходящий режим эксплуатации двери и дает рекомендации относительно продукции для выполнения поставленных задач.

Старший инженер -технолог

Клаус Фон Штольц

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klaus von Stoltz'.